



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
- FUNDAÇÃO DJALMA MARINHO -

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2012-FDM

Aos 11 dias do mês de do ano de 2012, a **FUNDAÇÃO DJALMA MARINHO**, inscrita no CNPJ/MF Nº. 07.185.524/0001-43, sediada na Rua Jaguari, nº 1234, Barro Vermelho, Natal/RN, neste ato representada pelo **SECRETÁRIO GERAL DA FUNDAÇÃO DJALMA MARINHO CÍCERO ANTÔNIO MOREIRA TORQUATO DE ALMEIDA**, residente e domiciliado em Natal/RN, nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente as normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, e às condições, conforme a classificação da proposta apresentada no **PREGÃO PRESENCIAL N.º 1/2012 - FDM**, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, como segue:

EMPRESA: JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA - ME				
CNPJ: 09.563.449/0001-32		TEL: 83-3221-7028/83-9983-5191		
ENDEREÇO: AV. EURÍPEDES TAVARES, 312 – CENTRO – JOÃO PESSOA/PB				
REPRESENTANTE LEGAL: NAPOLEÃO ROSAS DE LIMA				
RG: 1.128.879-SSP/PB		CPF: 518.829.224-68		
ITEM				
ITEM	OBJETO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)
1	0001263 - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E EXIBIÇÃO DE PROGRAMAS E COMERCIAIS. MARCA 4S MODELO DIGIMASTER HD + SWITCHER. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: (Formatos de reprodução de mídias AVI, DV, DVCPro, DVCProHD, FLV, F4V, H.263, H.264, MOV, MKV, MJPEG, MPEG, MP4, WMV, WebM, PSD, PNG, TGA, BMP, JPEG, EXR, RAW, TIF, AIFF, MP3 e WAV; Inserção de logomarcas, textos, marca d'água e relógio em tempo real sobre a programação	UND	01	51.400,00

	exibida; Saídas de vídeo HD-SDI, Componente HD, SD-SDI, Componente SD, Y/C (BNC) e Composto; NTSC; Saídas de áudio SDI Incorporado, AES3/EBU e XLR Balanceado (Mic/Linha); Entradas de vídeo HD-SDI, SD-SDI, Componente SD, Y/C (BNC) e composta; Entradas de áudio SDI Incorporado, AES3/EBU e XLR Balanceado (Mic/Linha); Capacidade de armazenamento para 72 horas de vídeo em SD; Gabinete padrão rack 19"; Master Switcher com o mínimo de 08 entradas de sinais AV independentes, ajustes de áudio PGM e teclas dedicadas aos principais comandos do Sistema de Exibição; Possibilidade de captura de vídeo via rede Gigabit e IEE1394 (firewire); Geração de roteiro de programação e relatório de exibição; Possibilidade de exibição de programação durante a captura; Possibilidade de alteração da lista de programas durante sua exibição; Tela do usuário em português e configurável de acordo com as necessidades da emissora; Tela de Preview; Possibilidade de expansão dos discos de armazenamento de vídeo; Compatibilidade de comunicação com Ilhas de Edição que operam em sistemas operacionais Mac OS ou Windows).			
2	0001264 - TRANSCODIFICADOR E PROCESSADOR DE VIDEO ANALÓGICO MARCA VIDEOMART . COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: (Entrada de vídeo: NTSC ou PAL-M (bidirecional) composto; Saída de vídeo: PAL-M ou NTSC (bidirecional) composto; Alimentação: 110/200V; Padrão rack 19 polegadas; Ajustes de brilho, contraste, saturação e matiz; TBC integrado).	UND	01	9.400,00
3	0001265 - TV/MONITOR DE 22 POLEGADAS MARCA SANSUNG MODELO T22A550 , COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: (Tela com 22 polegadas LED; Entradas de vídeo composto, componente, VGA e HDMI; Sistemas PAL-M e NTSC; 110/220V).	UND	03	790,00
4	0001266 - TV/MONITOR DE 27 POLEGADAS MARCA SANSUNG MODELO T27A550 , COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: (Tela com 22 polegadas LED; Entradas de vídeo composto, componente, VGA e HDMI; Sistemas PAL-M e	UND	04	1.290,00

	NTSC;110/220V).			
5	0001267 - MESA DE VÍDEO E GERADOR DE CARACTERES, MARCA NEWTEK + MESA CONTROLADORA MODELO TRICASTER 855. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: (Entradas de vídeo: mínimo de 08 fontes de vídeo simultâneas, em qualquer combinação de HD-SDI, SD-SDI, Componente SD, Y/C (BNC) e Compostas;Entradas de áudio: mínimo de 08 fontes de áudio, sendo SDI Incorporados, AES3/EBU, XLR Balanceado (Mic/Linha) e suporte Phantom Power;Saídas de vídeo: mínimo de 02 saídas de sinal de vídeo em qualquer combinação de HD-SDI, Componente HD, SD-SDI, Componente SD, Y/C (BNC) e Composto.Saídas HDMI e VGA para monitores ou projetores;Saída de rede para streaming ao vivo;Saídas de áudio: mínimo de 02 canais, sendo SDI Incorporados, AES3/EBU, XLR Balanceado (Mic/Linha) e fones de ouvido estéreo;Formatos suportados: NTSC: 1080/30p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 720/24p, 480/60i e Multi-Standard: NTSC-J; PAL 1080/25p, 1080/50i, 720/50p, 720/25p, 576/25i;Formatos de reprodução de mídias AVI, DV, DVCPro, DVCProHD, FLV, F4V, H.263, H.264, MOV, MKV, MJPEG, MPEG, MP4, WMV, WebM, PSD, PNG, TGA, BMP, JPEG, EXR, RAW, TIF, AIFF, MP3 e WAV;Waveform e Vectorscope integrados;Monitoramento individual com exibição simultânea das entradas de vídeo;Correção individual dos sinais de vídeo;Possibilidade de transmissão por stream para uso na internet;Gerador de caracteres em tempo real e com efeitos digitais;Chroma/Luma Key em tempo real;Efeitos de vídeo digitais em 2D e 3D;Capacidade de gravação e edição dos sinais de áudio e vídeo conectados ao equipamento, mínimo de 24 horas de vídeo HD).	UND	01	105.800,00
6	0001268 - MESA DE AUDIO MARCA YAMAHA MODELO MG24.COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: (Mixer Analógico de 24 canais (mic/linha);04 canais estéreo (linha);16 pré-amplificadores de microfone de com phantom power;Insert I/O nos canais mono;02 Processadores de Efeitos SPX com 16 presets	UND	01	5.300,00



	cada;14 Barramentos de saída (4 estéreo + 6 auxiliares + Saída Máster ST);06 auxiliares (4 pré/pós-fader ,2 pós fader para efeito);03 bandas de equalização (semi-paramétrico nos médios);Entrada para Talkback;LPF chaveado em todas as saídas mono;Chaves ON/OFF de canais com indicação luminosa;110/220V).			
7	0001269 - MONITOR DE REFERÊNCIA DE ÁUDIO MARCA BEHRINGER MODELO MS40. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: (Monitor de referência de 2 vias (woofer de 5 polegadas);2 amplificadores integrados de 20 Watts;Conversores D/A 24-bits/192 kHz;Entradas: coaxial, ótica, analógicas estéreo com conectores RCA estéreo; Controles de volume, graves e agudos;Conector para fones de ouvido; Blindagem magnética para posicionamento próximo a monitores de computadores;110/220V).	UND	04	1.390,00
8	0001270 - CÂMERAS DE VÍDEO MARCA SONY MODELO HXR-NX5N. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: (Filtros óticos: 1/4, 1/16, 1/64;Seleção de ganho: -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dB, AGC;Iluminação mínima: 1.5 lx (auto gain, auto iris, obturador 1/30);Tempo do obturador: Auto, Manual 60i/30p: 1/4-1/10,000, 24p: 1/3-1/10,000 segundos;Obturador lento: 1/4. s, 1/8 s, 1/15 s, 1/30 s;Gravação de áudio: HD: Linear PCM 2ch, 16bit, 48kHz / Dolby Digital 2ch, 16bit 48kHz e SD: Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz;Temperatura de operação: 0°C a +40°C;Taxa de Gravação de Frame modo NTSC: AVCHD FX (24Mbps)1920x1080/60i, AVCHD FH (17Mbps) 1920x-1080/60i, AVCHD HQ (9Mbps) 1440x1080/60i, AVCHD LP (5Mbps) 1440x1080/60i, AVCHD FX (24Mbps) 1920x1080/24p, AVCHD FH (17Mbps) 1920x1080/24p, AVCHD FX (24Mbps) 1920x1080/30p, AVCHD FH (17Mbps) 1920x1080/30p, AVCHD FX (24Mbps) 1280x720/60p, AVCHD FH (17Mbps) 1280x720/60p, MPEG2 SD HQ (9Mbps) 720x480/60i, MPEG2 SD HQ (9Mbps), 720x480/60i (24p Scan), MPEG2 SD HQ (9Mbps) 720x480/60i (30p Scan);Mídia de gravação/ tempo de gravação e reprodução: 170 min (2h50min) com mídia de 32GB para 24Mbps	UND	05	12.400,00



	Linear PCM 2 canais de gravação;Formato de gravação de vídeo HD: MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD), SD: MPEG-2 OS;Lentes: distância focal: f = 4.1 para 82.0 mm (equivalente a f = 29.5 to 590 mm no modo 16:9, f = 36.1 para 722 mm no modo 4.3 em lentes 35 mm);Zoom Ratio selecionável: 20x (Óptico), 1.5x Digital Extender;Entrada de áudio: XLR 3-pin (x2), line/mic/mic +48 V selecionável;Saída de áudio: Tipo RCA (CH-1, CH-2);Saída Componente: tipo RCA (x3) via A/V multi conector;Saída de vídeo composto: tipo RCA (x1);DC In: Cabo de alimentação;Saída SDI : BNC (x1);HD-SDI/SD-SDI selecionável;USB Mini-B (x1);Monitor LCD de 3.2 polegadas ou superior, 16:9;Visor 16:9 de 0.45 polegadas ou superior;Acessórios inclusos: adaptador e carregador AC, cabos de alimentação AC e DC, microfone externo com alimentação +48V, cabo AV analógico, cabo componente, alça para transporte, tampa para lente).			
9	0001271 - CABEÇA E TRIPÉ PARA CÂMERA MARCA MATTEDI MODELO M-4B. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: (Compatível com a câmera de Vídeo de acordo com as especificações do Edital;Hidráulica;Bolha de nível;Bolsa para transporte;Dolly;Estrela;03 níveis de ajustes de altura;Carga máxima: 10Kg).	UND	05	3.950,00
10	0001272 - TELETXTO TP MARCA LINEPRO MODELO LINEPRO 19". COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: (Cristal ótico semi-reflexivo de 19 polegadas;Peso máximo: 6,5KG;Compatível com câmeras SD / HD (4:3, 16:9);Cabo de vídeo VGA de 10m incluso;Monitor em LCD com 17 polegadas;Pintura Epóxi na cor preta).	UND	02	3.500,00
11	0001273 - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO MARCA SONY MODELO UWP-V1. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: (Multicanais em UHF;Transmissor e receptor portáteis para uso em estúdio e externa;Alimentação com pilhas AA;Autonomia mínima de 06 horas com pilhas alcalinas;Frequência de operação selecionável;Omni-direcional;Proteção contra vento;Possibilidade de trabalho com conexão	UND	04	1.830,00

	XLR;Indicador em LCD da frequência de operação, nível de saída de RF e estado da bateria;Relação sinal-ruído: 60db ou mais).			
12	0001274 - MICROFONE DE MÃO SEM FIO MARCA SONY MODELO UWP-V2 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: (Multicanais em UHF;Receptor portátil para uso em externa;Alimentação com pilhas AA;Autonomia mínima de 06 horas com pilhas alcalinas;Frequência de operação selecionável;Cápsula dinâmica;Proteção contra vento;Possibilidade de trabalho com conexão XLR no receptor;Indicador em LCD da frequência de operação, nível de saída de RF e estado da bateria;Relação sinal-ruído: 60db ou mais).	UND	02	1.830,00
13	13 - 0001275 - ILUMINADOR PORTÁTIL MARCA COMER MODELO LBPS1800 LED . COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: (Iluminação LED de alto brilho;Mínimo 10 LEDs;Alimentação por bateria de mesmo modelo da câmera de vídeo de acordo com as especificações do Edital;Temperaturas de cor: 3200/4500K;Luminosidade: 1800 Lux;Bolsa para transporte inclusa).	UND	02	1.700,00
14	0001276 - ILHA DE EDIÇÃO NÃO LINEAR MARCA APPLE MODELO MAC PRO + MATROX MX02 . COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: (Dois processadores quad core, mínimo de 2,4GHz, 8MB de cache L3 com compartilhamento por processador (ou superiores);HD de 1TB Serial ATA (3Gb/s)para Sistema;Drives: superdrive 18x com suporte a duas camadas (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW);Vídeo HD com 1GB de memória GDDR5, duas saídas Mini DisplayPort e uma saída de vídeo DVI dual-link;Rede: duas interfaces Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) independentes com suporte a jumbo frames;Wireless: Rede Wi-Fi sem-fio 802.11n, compatível com IEEE 802.11a/b/g;Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate);Teclado: padrão do fabricante com teclas numéricas incorporadas;Mouse: padrão do fabricante;Operacional: Mac OS X Snow Leopard;Raid Interno 6TB (RAID0) 6GB/S original	UND	02	34.990,00



	do fabricante;Leitor Gravador Bluray Interno na segunda bandeja;Memória: 24 GB RAM ECC REG (Triple Ch);Leitor Cartão 19 em 1 externo;Placa de Captura: Matrox MXO 2 Le ou similar com entradas de vídeo (1) SDI HD/SD, (1) componente HD/SD 10-bit, (1) Y/C 10-bit, (1) Composite 10-bit (1) HDMI HD 10-bit e entradas de audio: (2) XLR balanceadas, (2) RCA desbalanceadas, (1) SDI com até 8 canais incorporados,?(1) HDMI com até 8 canais incorporados. Saídas de video: (2) SDI HD/SD, (1) componente HD/SD 10-bit, (1) Y/C 10-bit, (1) composto 10-bit, (1) HDMI HD 10-bit e saídas de audio: (2) XLR balanceadas, (2) RCA desbalanceadas, (1) SDI com até 8 canais incorporados, (1) HDMI com até 8 canais incorporados;Monitor LED, 27 polegadas original do fabricante;Programas de edição de vídeo: Final Cut e Adobe Premiere, de última geração ou similares).			
15	0001277 - DUPLICADOR DE CD/DVD MARCA SONY MODELO LSK PAWEER 999 DIGITAL. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: (Duplicador com 11 gravadores e 01 reproduzidor de CD/DVD;Trabalho independente de monitor, teclado e mouse;110/220V).	UND	01	2.800,00
16	0001278 - BOLSA PARA TRANSPORTE DE CÂMERA MARCA E – IMAGE MODELO OSCAR S. COM AS SEGUINTE CARACETRISTICAS: (Compatível com a câmera de vídeo de acordo com as especificações do edital;Com isolamento térmico).	UND	05	570,00
17	0001279 - MÍDIA DE GRAVAÇÃO MARCA SANDISK. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: (Compatível com câmera de vídeo de acordo as especificações do Edital;32GB de capacidade de armazenamento;Alta velocidade de transferência e gravação de dados).	UND	16	390,00
18	0001280 - BATERIA PARA CÂMERA MARCA ENERGIA MOEDLO BLD-960. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: (Compatível com as câmeras e especificações de acordo com o Edital;Longa duração;Capacidade: 44Wh ou	UND	06	590,00

	superior).			
--	------------	--	--	--

1 – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES

1.1– Registro de Preço para eventual aquisição de equipamentos operacionais da TV ASSEMBLEIA e material permanente, conforme especificações constantes do anexo I do edital, para atender a demanda da TV Assembleia.

1.2 - As quantidades de que trata o item anterior poderão sofrer acréscimos ou supressões de até **25% (VINTE E CINCO POR CENTO)**, do valor inicial constante nesta Ata de Registro de Preços, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

2 – DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de **12 (DOZE) MESES**, contados a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a publicação no Diário Oficial do Estado.

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Fundação Djalma Marinho não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3 – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irrevogáveis durante a validade desta ARP.

3.2 - Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei n.º 8.666/93, a Fundação Djalma Marinho poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro desta ARP, mediante solicitação fundamentada e aceita pela Assessoria Técnica desta Casa Legislativa.

3.3 - Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo, datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento para análise da solicitação, **pela Assessoria Técnica desta Casa Legislativa.**

3.4 - Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

3.5 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pela Fundação Djalma Marinho, e propostos pela empresa à época da realização do certame licitatório.

3.6 - Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

4 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela Fundação Djalma Marinho e em comum acordo com a empresa registrada.

Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

4.2 - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no **PREGÃO PRESENCIAL N.º 1/2012 - FDM**.

4.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as condições constantes do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL N.º 1/2012 - FDM**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição.

4.4 - A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o valor constante da proposta apresentada ou do lance que a tenha consagrado vencedora, no **PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2012 - FDM**, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata.

5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 – As despesas decorrentes dessa ARP correrão por conta dos recursos do orçamento da Fundação Djalma Marinho, conforme descrito abaixo:

Unidade Orçamentária: 01 .201 – Fundação Djalma Marinho
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0100 – Atividade de apoio Administrativo
Ação 21490 – Manutenção e Funcionamento da Fundação Djalma Marinho
Natureza da Despesa: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente
Fonte de Recurso: 100 – Recursos do Tesouro
Região: 0001 - Rio Grande do Norte

E:

Unidade Orçamentária: 01 .201 – Fundação Djalma Marinho
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0100 – Atividade de apoio Administrativo
Ação: 21490 – Manutenção e Funcionamento da Fundação Djalma Marinho
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 100 – Recursos do Tesouro
Região: 0001 - Rio Grande do Norte

6 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS




6.1 - Integram esta ARP, o edital do **PREGÃO PRESENCIAL N.º 1/2012** e seus anexos, e a proposta da empresa, classificada em primeiro lugar, no certame supranumerado.

6.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

6.3 - Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, capital do Estado do Rio Grande do Norte, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



CÍCERO ANTONIO MOREIRA TORQUATO DE ALMEIDA
Secretário Geral da Fundação Djalma Marinho



NAPOLEÃO ROSAS DE LIMA
REPRESENTAL LEGAL
Empresa Registrada