



Publicado no(a) DOE nº 763
Dia 14/12/2021
Fls. 12-14

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Anexo Administrativo - Rua Jundiá, 481 - Tirol - Natal/RN

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 22/2021.

Aos 02 dias do mês de dezembro do ano de 2021, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, com sede à Praça Sete de Setembro, S/N – Cidade Alta - Natal/RN, inscrita no CNPJ/MF, sob n.º 08.493.371/0001-64, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Dep. Ezequiel Galvão Ferreira de Souza, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta capital, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, oriundo do Processo Administrativo nº 1.858/2021, nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar 675/2020, resolução nº 059, de 16 de fevereiro de 2017 - ALRN, e subsidiariamente as normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, homologado em 26 de novembro de 2021, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, como segue:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de eventual aquisição de forma parcelada de material de consumo de informática (para reposição) necessários ao uso da Assembleia Legislativa do RN, conforme o Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº 022/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: LICITEC TECNOLOGIA EIRELI.						
CNPJ/MF: 16.628.132/0001-00			TEL: (47) 3025-4100			
ENDEREÇO: Rua Guilherme, 1191 – Sala 05 – Costa e Silva, Joinville/SC						
E-MAIL: diego@licitectecnologia.com.br						
REPRESENTANTE LEGAL: Diego Perez Alvarez						
RG: 3138051 SSP/SC			CPF/MF: 048.545.549-83			
ITEM ARP	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	R\$ UNT.
05	Cabo Multilan Categoria 6, compatível com Furukawa/SOHOPLUS. Caixa com 305M.	FURUKAWA	23400174	Caixa	15	1.159,00
23	Placa-mãe soquete LGA 1151, Slot de Memória DDR4, com suporte mínimo a 32 GB de 2400/2133 MHz, no mínimo 1 Slot PCI Express 16x, 1 Slot PCI Express 1x.	PCWARE	IPMH310 G PRO	Und	40	609,43
27	HD Interface SATA Interno 3.5"; Capacidade de armazenamento de 10 TB; Velocidade rotação de 7200 RPM; taxa transferência de 6000 mb/s, para uso em servidores, alto desempenho de leitura / gravação, projetado para cargas de trabalho corporativas 24x7	SEAGATE	ST10000N M0086	Und	14	3.577,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Anexo Administrativo - Rua Jundiá, 481 - Tirol - Natal/RN

42	<p>Kit Localizador C/ Testador De Cabos Injetor De Sinal Caneta Zumbidor:</p> <ul style="list-style-type: none">• Detecta linha DC e determina Cátodo e Ânodo.• Teste de Continuidade, Curto-circuito e Circuito aberto.• Detecção por Chamada.• Volume regulável do Bip (intensidade sonora).• Velocidade do teste regulável.• Fone de ouvido : Em ambientes barulhentos, pode-se usar o fone de ouvido para minimizar a interferência sonora externa, bem como não incomodar os colaboradores de um escritório, enquanto você faz o teste.• Ajuste de volume: Na procura de um filamento, o controle de volume pode ser girado para adequar a intensidade do som emitido pelo aparelho.• Caneta Indutiva com Lanterna: Trabalhe facilmente em ambientes escuros ativando o LED Ultra Bright frontal.• Procure diretamente cabos de rede Cat.3, Cat.5E, Cat.6, Cat.6A, Coaxial, entre outros.• Inspeção erros de conexão em cabo Lan (Cat.5E ou Cat.6), linha telefônica, cabo coaxial, conexão invertida ou linha cruzada.• Unidade remoto (Gerador de Tom) com bateria de longa duração (até 50 horas em modo espera).• Desligamento automático após período inativo.• Identifica par com ou sem o Receptor conectado.• Localizador de cabo (8 contatos) para teste passivo no Receptor.• Receptor com alerta (Bip).• Função de auto-checagem, compensa automaticamente qualquer mudança na carga na bateria. <p>Dimensões: 15x3.7x2 cm (Caneta Indutiva) 12.2x4.5x2.3 cm (Gerador de Tom).</p>	LINK+	WH806R	Und	04	248,55
46	<p>Switch KVM cascadeável de 8 portas com conexão para computadores VGA e USB com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Porta do Console suporta tanto interface USB como PS/2• Suporta Windows, Linux, Unix, Sistema Operacional Mac• Alta Qualidade de vídeo; resolução de até 2048 x 1536• Controle OSD (On Screen Display) para fácil gerenciamento	TRENDNET	TK-803R	Und	05	2.500,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Anexo Administrativo - Rua Jundiá, 481 - Tirol - Natal/RN

	<ul style="list-style-type: none">• Avançado modo de auto-scan ajustável para monitorar vários computadores• Estado do teclado é restaurado quando chaveia entre computadores• Painel de LED para fácil monitoramento de estado• Autodetecção do número do banco quando cascadeado• Porta daisy-chain para cascadear até 16 níveis (128 computadores) a uma distância total de até 30 m• Restaura a última porta ativa em caso de inesperada perda de energia• Alerta de Beep para confirmação de chaveamento (habilita/desabilita)• Plug & play e hot-pluggable• Montagem em Rack Padrão 19" (1U)• Acompanhar no mínimo 4 conjuntos de cabos (mouse, teclado e monitor)					
47	Equipamento Acess Point para uso interno ou externo. Especificações técnicas• Interface de Rede: (2) 10/100/1000 Ethernet• Antenas: (3) dual-band, 3 dBi Cada• Max TX Potência: 2,4 GHz: 22 dBm - 5GHz: 22 dBm• Padrões Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ac• Método de energia: Passivo over Ethernet (48V), 802.3af / 803.2at suportados (com suporte Faixa de tensão: 44 a 57VDC)• Fonte de Alimentação: 48V, 0.5A PoE Gigabit • Consumo de energia máxima: 9W, (20W com acessório opcional)• BSSID: até quatro por Rádio• Economia de energia: Suportado• Segurança sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Em	UBIQUITI	UNIFI UAP-AC-PRO	Und	70	1.897,17
49	Matriz HDMI 4x4 Principais Características <ul style="list-style-type: none">• Frequência de Largura de banda: 297MHz (10.2Gbps)• Portas de entrada: 4 x HDMI Type A1 x RS-232• Portas de saída: 4 x HDMI Type A• Proteção ESD: +/- 8KV (Descarga pelo ar), +/- 4KV (Descarga por contato)• Material: Gabinete de Metal• Dimensões: 27cm (C) X 11,5 cm (L) x 4,5 cm (A)	ALL SYNC	AS-MX44	Und	02	10.000,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE****ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Anexo Administrativo - Rua Jundiá, 481 - Tirol - Natal/RN

<ul style="list-style-type: none">• Fonte de alimentação: Entrada: AC 100-240V 50/60HzSaída: DC 12V/2.5A (padrão US/EU, certificação CE/FCC/UL)• Consumo de energia: 20W• Temperatura de operação: 0°C~40°C / 32°F~104°F• Temperatura de armazenagem: -20°C~60°C / -4°F~140°F• Umidade relativa: 20~90%RH (sem condensação)						
---	--	--	--	--	--	--

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 1 (um) ano, a contar da data da sua publicação no Diário Oficial Eletrônico da AL/RN, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1. A Administração poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

4.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

4.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Anexo Administrativo - Rua Jundiá, 481 - Tirol - Natal/RN

4.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.9.1. Por razão de interesse público; ou

4.9.2. A pedido do fornecedor.

5. DOS PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

5.1. A licitante deverá proceder à entrega dos produtos objeto da presente licitação, na quantidade solicitada pela administração, respeitado o limite legal, e no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, o qual será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da Nota de Empenho.

5.2. Ficará a cargo da contratada todas as despesas com a entrega dos materiais no prédio sede da Assembleia Legislativa do RN, incluindo a retirada e devolução dos materiais que porventura foram fornecidos com defeito ou, ainda, rejeitados pela AL-RN, por não atender as especificações deste Termo de Referência.

5.3. Não será admitido em hipótese alguma o fornecimento de material falsificado, remanufaturado ou recondicionado, portanto a Contratada deverá entregar o material em sua embalagem original, sem quaisquer indícios de violação.

5.4. Os materiais deverão ser entregues embalados e acondicionados de forma a assegurar sua integridade e seu perfeito estado.


5.5. O recebimento definitivo dos produtos contratados se dará apenas após a verificação da conformidade do quantitativo e especificação constante deste Termo e seus anexos.


6. CONDIÇÕES GERAIS

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.


Dep. Ezequiel Galvão Ferreira de Souza
Presidente/AL-RN
Gestor


LICITEC TECNOLOGIA EIRELI.
CNPJ/MF: 16.628.132/0001-00
Empresa Registrada

LICITEC
TECNOLOGIA
EIRELI:1662813
2000100

Assinado de forma
digital por LICITEC
TECNOLOGIA
EIRELI:16628132000100
Dados: 2021.12.06
09:35:53 -03'00'