

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Anexo Administrativo - Rua Jundiá, 481 - Tirol - Natal/RN

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2020.**Publicado no(a) D.O.E. nº 467  
Dia 10 / 07 / 2020  
Fls. 18, 19 e 20

Aos 22 dias do mês de maio, do ano de 2020, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, com sede à Praça Sete de Setembro, S/N – Cidade Alta - Natal/RN, inscrita no CNPJ/MF, sob n.º 08.493.371/0001-64, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Dep. Ezequiel Galvão Ferreira de Souza, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta capital, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, oriundo do Processo Administrativo nº 2.976/2019, nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Resolução nº 059, de 16 de fevereiro de 2017 - ALRN, e subsidiariamente as normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, homologado em 06 de abril de 2020, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, como segue:

**1. DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO** para atender às necessidades da Coordenadoria de Infraestrutura e Apoio Logístico da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, conforme o Termo de Referência, anexo I do edital do Pregão Eletrônico nº 006/2020.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem

|                                                         |                                                                                                                                   |       |                               |     |          |           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----|----------|-----------|
| EMPRESA: PRM COMÉRCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI       |                                                                                                                                   |       |                               |     |          |           |
| CNPJ/MF: 29.805.880/0001-55                             |                                                                                                                                   |       | TEL: (84) 3654.2925 – E-mail: |     |          |           |
| ENDEREÇO: Av. Bernardo Vieira, 813, Quintas – Natal/RN  |                                                                                                                                   |       |                               |     |          |           |
| REPRESENTANTE LEGAL: Mércia Patriota Rodrigues de Moura |                                                                                                                                   |       |                               |     |          |           |
| RG: 1708537                                             |                                                                                                                                   |       | CPF/MF: 012.865.064-84        |     |          |           |
| ITEM<br>ARP                                             | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                     | MARCA | UND                           | QTD | R\$ UNT. | R\$ TOTAL |
| 02                                                      | ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO. Em PVC, bitola 1/2"                                                                                  | Sigma | Und                           | 65  | 0,63     | 40,95     |
| 03                                                      | ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO. Em PVC, bitola 3/4"                                                                                  | Sigma | Und                           | 45  | 0,88     | 39,60     |
| 24                                                      | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, 20MM X 25MM. Em PVC, uso hidráulico. Marcas de referência: Deca, Tigre, Amanco ou de melhor qualidade. | Krona | Und                           | 65  | 0,24     | 15,60     |
| 25                                                      | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, 25MM X 32MM. Em PVC, uso hidráulico. Marcas de referência: Deca, Tigre, Amanco ou de melhor qualidade. | Krona | Und                           | 65  | 0,42     | 27,30     |
| 26                                                      | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, 32MM X                                                                                                 | Krona | Und                           | 65  | 1,14     | 74,10     |





## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Anexo Administrativo - Rua Jundiá, 481 - Tirol - Natal/RN

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |     |        |        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----|--------|--------|
|           | <b>40MM.</b> Em PVC, uso hidráulico. Marcas de referência: Deca, Tigre, Amanco ou de melhor qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |      |     |        |        |
| <b>31</b> | <b>CABO PP 3 X 1,5MM.</b> Características mínimas: classe de encordoamento 5, com cobre de têmpera mole, isolamento: 750V em PVC, regime de trabalho de 70°C, capa de PVC auto extingüível com baixa emissão de gases halógenos, atenda à NBR 13249. Certificação INMETRO. Rolo com 100m.                                                                                                              | Lunacabos     | Rolo | 02  | 242,51 | 485,02 |
| <b>32</b> | <b>CABO PP 3 X 2,5MM.</b> Características mínimas: classe de encordoamento 5, com cobre de têmpera mole, isolamento: 750V em PVC, regime de trabalho de 70°C, capa de PVC auto extingüível com baixa emissão de gases halógenos, atenda à NBR 13249. Certificação INMETRO. Rolo com 100m.                                                                                                              | Lunacabos     | Rolo | 02  | 385,67 | 771,34 |
| <b>39</b> | <b>CANALETA 20MM X 10MM.</b> Em PVC, autoadesiva, aplicação: cabeamento lógico e elétrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Romazi        | Und  | 50  | 3,84   | 192,00 |
| <b>43</b> | <b>CAP PARA ESGOTO, 32MM.</b> Soldável, material PVC, aplicável a canos e conexões com bitola de 32mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Krona         | Und  | 30  | 0,78   | 23,40  |
| <b>51</b> | <b>CONECTOR PARA CABO COAXIAL RG6 COMPRESSÃO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sigma         | Und  | 300 | 1,92   | 576,00 |
| <b>68</b> | <b>FERRO DE SOLDA PROFISSIONAL COM SUPORTE.</b> Potência: 40W, tensão: 220V, temperatura máxima: 460°C, tubo metálico substituível, suporte em esponja vegetal, ponta de longa durabilidade, aquecimento rápido, resistência de mica, certificado pelo INMETRO, marca de referência: Hikari ou similar / de melhor qualidade, deverá ser observada a garantia do fabricante.                           | Max Ferragens | Und  | 03  | 21,88  | 65,64  |
| <b>72</b> | <b>FIO FLEXÍVEL 2,5MM<sup>2</sup>, AZUL.</b> Condutor: metal - fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento - extraflexível (classe 5), - isolamento: camada interna - PVC antiflam I (composto termoplástico de PVC sem chumbo), camada externa - PVC antiflam II (composto termoplástico de PVC sem chumbo) extradeslizante, sistema de gestão ISO 9001, certificação NBR NM 247- 3, rolo com 100m. | Lunacabos     | Rolo | 06  | 86,98  | 521,88 |
| <b>73</b> | <b>FIO FLEXÍVEL 2,5MM<sup>2</sup>, VERDE.</b> Condutor: metal - fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento - extraflexível (classe 5), - isolamento: camada interna - PVC antiflam I (composto termoplástico de PVC sem chumbo), camada externa - PVC antiflam II (composto termoplástico de PVC sem                                                                                                | Lunacabos     | Rolo | 06  | 86,98  | 521,88 |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Anexo Administrativo - Rua Jundiá, 481 - Tirol - Natal/RN

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |      |    |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----|--------|--------|
|    | chumbo) extradeslizante, sistema de gestão ISO 9001, certificação NBR NM 247- 3, rolo com 100m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |      |    |        |        |
| 74 | <b>FIO FLEXÍVEL 2,5MM<sup>2</sup>, VERMELHO.</b> Condutor: metal - fios de cobre nu, têmpera mole, encordamento - extraflexível (classe 5), - isolamento: camada interna - PVC antiflam I (composto termoplástico de PVC sem chumbo), camada externa - PVC antiflam II (composto termoplástico de PVC sem chumbo) extradeslizante, sistema de gestão ISO 9001, certificação NBR NM 247- 3, rolo com 100m. | Lunacabos | Rolo | 06 | 86,98  | 521,88 |
| 75 | <b>FIO FLEXÍVEL 4,0MM<sup>2</sup>, AZUL.</b> Condutor: metal - fios de cobre nu, têmpera mole, encordamento - extraflexível (classe 5), - isolamento: camada interna - PVC antiflam I (composto termoplástico de PVC sem chumbo), camada externa - PVC antiflam II (composto termoplástico de PVC sem chumbo) extradeslizante, sistema de gestão ISO 9001, certificação NBR NM 247- 3, rolo com 100m.     | Lunacabos | Rolo | 06 | 154,98 | 929,88 |
| 76 | <b>FIO FLEXÍVEL 4,0MM<sup>2</sup>, VERDE.</b> Condutor: metal - fios de cobre nu, têmpera mole, encordamento - extraflexível (classe 5), - isolamento: camada interna - PVC antiflam I (composto termoplástico de PVC sem chumbo), camada externa - PVC antiflam II (composto termoplástico de PVC sem chumbo) extradeslizante, sistema de gestão ISO 9001, certificação NBR NM 247- 3, rolo com 100m.    | Lunacabos | Rolo | 06 | 154,98 | 929,88 |
| 77 | <b>FIO FLEXÍVEL 4,0MM<sup>2</sup>, VERMELHO.</b> Condutor: metal - fios de cobre nu, têmpera mole, encordamento - extraflexível (classe 5), - isolamento: camada interna - PVC antiflam I (composto termoplástico de PVC sem chumbo), camada externa - PVC antiflam II (composto termoplástico de PVC sem chumbo) extradeslizante, sistema de gestão ISO 9001, certificação NBR NM 247- 3, rolo com 100m. | Lunacabos | Rolo | 06 | 154,98 | 929,88 |
| 78 | <b>FIO FLEXÍVEL 6,0MM<sup>2</sup>, AZUL.</b> Condutor: metal - fios de cobre nu, têmpera mole, encordamento - extraflexível (classe 5), - isolamento: camada interna - PVC antiflam I (composto termoplástico de PVC sem chumbo), camada externa - PVC antiflam II (composto termoplástico de PVC sem chumbo) extradeslizante, sistema de gestão ISO 9001, certificação NBR NM 247- 3, rolo com 100m.     | Lunacabos | Rolo | 02 | 204,88 | 409,96 |
| 79 | <b>FIO FLEXÍVEL 6,0MM<sup>2</sup>, VERDE.</b> Condutor: metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lunacabos | Rolo | 02 | 204,98 | 409,96 |






## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Anexo Administrativo - Rua Jundiá, 481 - Tirol - Natal/RN

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |      |    |        |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----|--------|----------|
|     | - fios de cobre nu, têmpera mole, encordamento - extraflexível (classe 5), - isolamento: camada interna - PVC antiflam I (composto termoplástico de PVC sem chumbo), camada externa - PVC antiflam II (composto termoplástico de PVC sem chumbo) extradeslizante, sistema de gestão ISO 9001, certificação NBR NM 247- 3, rolo com 100m.                                                                  |           |      |    |        |          |
| 80  | <b>FIO FLEXÍVEL 6,0MM<sup>2</sup>, VERMELHO.</b> Condutor: metal - fios de cobre nu, têmpera mole, encordamento - extraflexível (classe 5), - isolamento: camada interna - PVC antiflam I (composto termoplástico de PVC sem chumbo), camada externa - PVC antiflam II (composto termoplástico de PVC sem chumbo) extradeslizante, sistema de gestão ISO 9001, certificação NBR NM 247- 3, rolo com 100m. | Lunacabos | Rolo | 02 | 204,98 | 409,96   |
| 86  | <b>FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL 1/2".</b> Com botão-trava para trabalhos contínuos, empunhadeira emborrachada, regulação contínua das rotações, rotação reversível direita/esquerda, velocidade variável e reversível, potência mínima: 600W, voltagem: 220V, deverá ser observada a garantia do fabricante.                                                                                         | Sigma     | Und  | 02 | 172,25 | 344,50   |
| 90  | <b>JOELHO LISO SOLDÁVEL 90° DE 20MM, BITOLA 1/2".</b> Produzido em PVC, uso hidráulico. Marcas de referência: Deca, Tigre, Amanco ou de melhor qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                 | Krona     | Und  | 15 | 0,17   | 2,55     |
| 92  | <b>JOELHO LISO SOLDÁVEL 90° DE 32MM, BITOLA 1".</b> Produzido em PVC, uso hidráulico. Marcas de referência: Deca, Tigre, Amanco ou de melhor qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                   | Krona     | Und  | 30 | 1,01   | 30,30    |
| 95  | <b>JOELHO ROSCÁVEL SOLDÁVEL 90° DE 20MM, BITOLA 1/2".</b> Com bucha em latão, azul, produzido em PVC, uso hidráulico. Marcas de referência: Deca, Tigre, Amanco ou de melhor qualidade.                                                                                                                                                                                                                   | Krona     | Und  | 50 | 0,56   | 28,00    |
| 96  | <b>JOELHO ROSCÁVEL SOLDÁVEL 90° DE 25MM, BITOLA 3/4".</b> Com bucha em latão, azul, produzido em PVC, uso hidráulico. Marcas de referência: Deca, Tigre, Amanco ou de melhor qualidade.                                                                                                                                                                                                                   | Krona     | Und  | 50 | 0,88   | 44,00    |
| 97  | <b>JOELHO ROSCÁVEL SOLDÁVEL 90° DE 32MM, BITOLA 1".</b> Com bucha em latão, azul, produzido em PVC, uso hidráulico. Marcas de referência: Deca, Tigre, Amanco ou de melhor qualidade.                                                                                                                                                                                                                     | Multilit  | Und  | 50 | 2,35   | 117,50   |
| 107 | <b>KIT UNIVERSAL COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA.</b> Composto pelo mecanismo de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Di casa   | Und  | 80 | 61,24  | 4.899,20 |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA****Anexo Administrativo - Rua Jundiá, 481 - Tirol - Natal/RN**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |     |     |       |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-------|----------|
|     | entrada, pelo mecanismo de saída, pelo kit completo para vedação e fixação e pelo acionador superior cromado.                                                                                                                                                                                                       |           |     |     |       |          |
| 108 | <b>LÂMINA DE SERRA MANUAL.</b> Bimetal, lâminas rígidas com máxima flexibilidade, com, no mínimo, 18 dentes, espessura mínima: 1/4" (6mm), comprimento mínimo: 300mm, indicada para trabalhos em aço, cobre, tubos de PVC, chapas finas, deverá ser observada a garantia do fabricante.                             | Nicholson | Und | 10  | 3,96  | 39,60    |
| 114 | <b>LÂMPADA SPOT LED SLIM, EMBUTIR, REDONDO, POTÊNCIA: 18W.</b> Diâmetro: 22,5cm, temperatura de cor: branco frio 6500k.                                                                                                                                                                                             | Sorteluz  | Und | 100 | 18,00 | 1.800,00 |
| 115 | <b>LÂMPADA ULTRA LED, FORMATO: PAR20, POTÊNCIA: 7W.</b> Fluxo luminoso: 500-525 lumens, equivalência: incandescente 50W, bivolt, vida útil: 25.000 horas, base/soquete: E27 rosca padrão, cor: branca fria 6.500K, índice de reprodução de cor: >80, vidro leitoso, deverá ser observada a garantia do fabricante.  | Neutron   | Und | 100 | 10,30 | 1.030,00 |
| 116 | <b>LÂMPADA ULTRA LED, FORMATO: PAR30, POTÊNCIA: 12W.</b> Fluxo luminoso: 760 lumens, equivalência: halógena PAR 30 75W, bivolt, vida útil: 25.000 horas, base/soquete: E27 rosca padrão, cor: branca fria 6.500K, índice de reprodução de cor: >80, vidro leitoso, deverá ser observada a garantia do fabricante.   | Neutron   | Und | 100 | 14,17 | 1.417,00 |
| 117 | <b>LÂMPADA ULTRA LED, FORMATO: PAR38, POTÊNCIA: 18W.</b> Fluxo luminoso: 1280 lumens, equivalência: halógena PAR 38 100W, bivolt, vida útil: 25.000 horas, base/soquete: E27 rosca padrão, cor: branca fria 6.500K, índice de reprodução de cor: >80, vidro leitoso, deverá ser observada a garantia do fabricante. | Sorteluz  | Und | 100 | 22,90 | 2.290,00 |
| 119 | <b>LIMPA CONTATO ELÉTRICO-ELETRÔNICO, SPRAY, 300ML.</b> Composição: solvente orgânico e gás propelente, uso: ideal para a remoção de óleo, graxa, fluxo de solda, agentes corrosivos, poeira, entre outros, deverá ser observada a garantia do fabricante                                                           | Worker    | Und | 05  | 11,38 | 56,90    |
| 131 | <b>MECANISMO UNIVERSAL DE SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA.</b> Acionamento frontal, lateral ou superior, diâmetro da rosca: 2", material: plástico de engenharia e elastômero.                                                                                                                                            | Egaplast  | Und | 50  | 25,11 | 1.255,50 |
| 138 | <b>ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.</b> Lente única com proteção lateral em uma só peça de duropolicarbonato com tratamento anti-risco, a armação com encaixe para a lente, hastes reguláveis, orifícios para cordão.                                                                                                    | Plastcor  | Und | 05  | 2,98  | 14,90    |





## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Anexo Administrativo - Rua Jundiá, 481 - Tirol - Natal/RN

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |    |        |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----|--------|----------|
| 141 | <b>PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA DE 12MM.</b> Comprimento: 8-14cm, diâmetro: 10-14mm, material: latão e nylon, aplicação: pia ou vaso sanitário, deverá ser observada a garantia do fabricante                                                                                                                                                                                                    | Toralf  | Par   | 80 | 6,95   | 556,00   |
| 145 | <b>PLUG ROSCÁVEL DE 20 MM, BITOLA 1/2".</b> Cor branca, produzido em PVC. Uso hidráulico. Marcas de referência: Deca, Tigre, Amanco ou similares de igual qualidade ou superior.                                                                                                                                                                                                                                      | Krona   | Und   | 60 | 0,31   | 18,60    |
| 148 | <b>PLUGUE, TIPO FÊMEA, CORRENTE NOMINAL 10A.</b> Tensão nominal 250v, número pólos 2P+T, material plástico poliamida anti-chama, padrão brasileiro.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Romazi  | Und   | 30 | 2,88   | 86,40    |
| 149 | <b>PLUGUE, TIPO FÊMEA, CORRENTE NOMINAL 20A.</b> Tensão nominal 250v, número de pólos 2P+T, material plástico poliamida anti-chama, padrão brasileiro.                                                                                                                                                                                                                                                                | Ilumi   | Und   | 20 | 3,98   | 79,60    |
| 150 | <b>PLUGUE, TIPO MACHO, CORRENTE NOMINAL 10A.</b> Pinos cilíndricos, tensão nominal 250v, número de pólos 2P+T, material plástico poliamida anti-chama, padrão brasileiro, normas técnicas NBR14136.                                                                                                                                                                                                                   | Romazi  | Und   | 30 | 2,73   | 81,90    |
| 152 | <b>PORTA CADEADO.</b> Fabricado em aço galvanizado, comprimento: 2.1/2", modo de aplicação: sobrepor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sigma   | Und   | 70 | 2,18   | 152,60   |
| 154 | <b>REBITADOR MANUAL, TIPO ALICATE, LINHA PROFISSIONAL.</b> Composto por quatro bicos: 2,4mm; 3,2mm; 4,0mm e 4,8mm, corpo, fuso e ponteiros em aço especial, acompanha uma chave para troca das ponteiros.                                                                                                                                                                                                             | Sigma   | Und   | 03 | 28,68  | 86,04    |
| 166 | <b>TINTA LÁTEX ACRÍLICA PVA, COR: BRANCO GELO.</b> Acabamento: semi-brilho, lavável, sem odor, uso: pintura de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibro-cimento e superfícies internas de massa corrida e gesso, ótima cobertura e rendimento, fácil aplicação, secagem rápida, grande durabilidade, <b>galão com 18L</b> , deverá ser observada a garantia do fabricante | Z Color | Galão | 50 | 147,00 | 7.350,00 |
| 171 | <b>TOMADA SISTEMA X, DUPLA, 2P+T, 10A.</b> Tensão elétrica: 250V, tomada padrão novo, normas técnicas NBR 14136, aplicação: instalação elétrica.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Romazi  | Und   | 60 | 6,54   | 392,40   |
| 172 | <b>TOMADA SISTEMA X, DUPLA, 2P+T, 20A.</b> Tensão elétrica: 250V, tomada padrão novo, normas técnicas NBR 14136, aplicação: instalação elétrica.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Romazi  | Und   | 60 | 0,0826 | 4,9560   |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Anexo Administrativo - Rua Jundiá, 481 - Tirol - Natal/RN

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |     |    |       |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----|-------|----------|
| 173 | <b>TOMADA SISTEMA X, SIMPLES, 2P+T, 10A.</b><br>Tensão elétrica: 250V, tomada padrão novo, normas técnicas NBR 14136, aplicação: instalação elétrica.                                                                                                                                                              | Romazi        | Und | 60 | 4,78  | 286,80   |
| 174 | <b>TOMADA SISTEMA X, SIMPLES, 2P+T, 20A.</b><br>Tensão elétrica: 250V, tomada padrão novo, normas técnicas NBR 14136, aplicação: instalação elétrica.                                                                                                                                                              | Romazi        | Und | 60 | 5,56  | 333,60   |
| 178 | <b>TORNEIRA DE PIA, TIPO: BICA MÓVEL, FIXAÇÃO EM MESA, USO: COZINHA.</b> Material: metal, acabamento: cromado, acionamento: 1/4 de volta, bitola: 1/2", modelo: C 40, arejador: articulável, deverá ser observada a garantia do fabricante.                                                                        | Di Casa       | Und | 70 | 33,00 | 2.310,00 |
| 182 | <b>TORNEIRA/REGISTRO DE PASSAGEM ESFERA, BITOLA: 1/2" (25MM).</b> Material: PVC, soldável, cor: marrom, resistente a produtos químicos, alta qualidade e durabilidade, acionamento: 1/4 de volta, deverá ser observada a garantia do fabricante. Marcas de referência: Deca, Tigre, Amanco ou de melhor qualidade. | Max Ferragens | Und | 40 | 3,40  | 136,00   |

**3. VALIDADE DA ATA**

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 1 (um) ano, a contar da data da sua publicação no Diário Oficial Eletrônico da AL/RN, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

**4. REVISÃO E CANCELAMENTO**

4.1. A Administração poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE****ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Anexo Administrativo - Rua Jundiá, 481 - Tirol - Natal/RN

- 4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 4.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 4.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 4.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 4.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 4.9.1. Por razão de interesse público; ou
- 4.9.2. A pedido do fornecedor.

**5. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DA VALIDADE/GARANTIA**

- 5.1. O prazo para entrega do material será de até 10 (dez) dias úteis, a contar do dia subsequente ao do pedido formal de fornecimento – recebimento da Nota de Empenho.
- 5.2. A entrega deverá ser realizada no **ALMOXARIFADO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, localizado na Praça 7 de Setembro, s/nº, Cidade Alta, Natal/RN, no horário das 08h00 às 15h00, de segunda a quinta-feira, e das 08h00 às 13h00, nas sextas-feiras, excetuando-se feriados e dias facultativos, correndo por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
- 5.3. O recebimento do material não exclui a responsabilidade administrativa, civil e penal por problemas causados durante o uso dos itens adquiridos, nem exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando de sua utilização.
- 5.4. **O bem será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência** ou quando se verificar a falta de qualidade ou de segurança, devendo ser substituídos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da Contratada, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 5.4.1. **No caso de impossibilidade de entrega do modelo e marca indicado na proposta, a Empresa Vencedora deverá requerer em tempo hábil a substituição**, com a devida justificativa, à Contratante, a quem caberá a decisão.
- 5.5. Os custos de substituição de itens rejeitados correrão **exclusivamente** às expensas da Empresa Vencedora, sendo vedado à Fiscalização se responsabilizar pelo encaminhamento dos itens rejeitados, mesmo que seja por sedex a cobrar.
- 5.6. Todos os itens deverão ser entregues em embalagens que garantam sua integridade física, em perfeito estado de conservação (embalagem original íntegra, com lacre de segurança, sem aderência ao produto e sem umidade), nas condições de temperatura exigidas no rótulo. Todos os dados devem





**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

**Anexo Administrativo - Rua Jundiá, 481 - Tirol - Natal/RN**

estar em língua portuguesa. Deverão, ainda, estar separados por lotes e prazos de validade, especificados na Nota Fiscal por quantidade de cada material entregue. No ato de entrega será observado, para os bens que assim o exijam, o devido registro no órgão competente, bem como, a adequação técnica às normas estabelecidas pelos órgãos competentes, no que couber.

5.7. Os materiais devem ser transportados por empresa autorizada e licenciada por órgão sanitário (o documento deverá estar disponível no carro de transporte) e atender as Boas Práticas de Transporte. O transporte do material deve ser realizado conforme especificação das condições de armazenamento definidas pelo fabricante do produto.

5.8. Os bens deverão ser novos, de primeira qualidade e possuir características compatíveis com a utilização a que serão submetidos. A Assembleia Legislativa poderá recusar qualquer produto em que se verificar a falta de qualidade ou de segurança ao uso, bem como vícios, sejam eles redibitórios ou não. O Fornecedor deverá enviar, no que couber, o manual de instalação, montagem e instruções em português.

5.9. Os materiais devem apresentar prazo de validade/garantia não inferior a 12 (doze) meses, a contar do recebimento nesta Casa Legislativa.

5.9.1. Durante o período de validade, a Contratada, independentemente de ser ou não fabricante do produto, obriga-se a substituir, sem ônus para a Contratante, o objeto que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação.


5.10. A garantia do bem será de responsabilidade da empresa Contratada, a contar da efetiva entrega, podendo ser repassada a garantia do fabricante, desde que seja igual ou superior à exigida. Relativamente, ao disposto nesta cláusula 4, aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor.

## **6. CONDIÇÕES GERAIS**

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

  
**Dep. Ezequiel Galvão Ferreira de Souza**  
**Presidente – AL/RN**  
**Gestor**

Mércia Patricia Rodrigues  
de Moura - 012.865.064-84

Assinado de forma digital por Mércia  
Patricia Rodrigues de Moura -  
012.865.064-84  
Dados: 2020.05.27 12:28:58 -03'00'

**PRM COMÉRCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI**  
**CNPJ/MF: 29.805.880/0001-55**  
**Fornecedor Registrado**